±0,000= 560,650 BpV souřadnicový syst. JTSK

Vypracoval
ARCHITECT
Ing.arch.Antonín Nehoda
Klofáčova 387
379 01 Třeboň
IČ: 60656077 DIČ:CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor
DK Open spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 48200620 DIČ:CZ48200620

Název akce
BYTOVÝ DŮM S PEKAŘSTVÍM A KAVÁRNOU parc.č. 810,811,812,813, k.ú. Kamenice nad Lipou





Obsah
TABULKY DVEŘÍ

Část dokumentace
DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu	paré č.
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	**SO-01**	F-15	
DATUM	21.3.2013			
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda			

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP

Pol.	Náhled ze strany závěsů	Kusy	Rozměry / Popis
T1.0	700 / 1970 	12	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm
		L 7	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
		P 5	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka:
T2.2	800 / 1970 	2	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L 1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
		P 1	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka: POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3 SE SAMOZAVÍRAČEM
T3.1	900 / 1970 	1	Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm
		L 1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
			Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka:
T4.0	1000 / 1970 	1	Šířka: 1000 mm Výška: 1970 mm
		P 1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
		L –	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka:


Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU

Datum: 14.3.2013

Výkres:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP

Pol.	Náhled ze strany závěsů		Kusy	Rozměry / Popis
T5	1650 / 2150		1	Šířka: 1650 mm Výška: 2150 mm
		L	1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ Zárubeň: OBLOŽKOVÁ Zasklení: ČIRÉ Kování: COBRA Povrch: DŘEVO Doplňky: Výrobce: Poznámka: NA DVEŘÍCH BUDE OSAZENO KOVÁNÍ CERTIFIKOVANÉ DLE ČSN EN 179, KTERÉ V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ UMOŽNÍ OTEVŘÍT DVEŘE BEZ POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV NÁSTROJŮ.
T6	600 / 1970		6	Šířka: 1000 mm Výška: 1970 mm
		P	4	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DO SKLEPNÍCH KÓJÍ Zárubeň: DŘEVĚNÁ Zasklení: Kování: OBYČEJNÉ Povrch: LAKOVANÉ Doplňky: Výrobce: Poznámka: DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ DŘEVĚNÝCH SKLEPNÍCH KÓJÍ
		L	2	





Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU

Datum: 14.3.2013

Výkres:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

2.NP

Pol.	Náhled ze strany závěsů	Kusy	Rozměry / Popis
T1.0	700 / 1970 	2	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm
		L 1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
		P 1	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka:
T2.1	800 / 1970 	1	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L –	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení: ČIRÉ
			Kování: COBRA
		P 1	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka:
T2.2	800 / 1970 	4	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L 3	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
		P 1	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka: DVEŘE Z JEDNOTLIVÝCH BYTŮ VE 2.NP: POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI 30 DP3
T2.2	800 / 1970 	1	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L –	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
			Zárubeň: OBLOŽKOVÁ
			Zasklení:
			Kování: COBRA
		P 1	Povrch: FOLIE DŘEVO
			Doplňky:
			Výrobce:
			Poznámka: DVEŘE Z KANCELÁŘE Z M.Č. 2.02 DO 2.06: POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3 SE SAMOZAVÍRAČEM




Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU

Datum: 14.3.2013

Výkres:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

2.NP

Pol.	Náhled ze strany závěsů	Kusy	Rozměry / Popis
T1.0a	700 / 1970	7	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm
		L 2	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Zárubeň: OBLOŽKOVÁ Zasklení: Kování: COBRA
		P 5	Povrch: FOLIE DŘEVO Doplňky: Výrobce: Poznámka: DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽŇUJE V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ ZEVNITŘ, A TO BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ.
T2.1a	800 / 1970	9	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L 3	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Zárubeň: OBLOŽKOVÁ Zasklení: ČIRÉ Kování: COBRA
		P 6	Povrch: FOLIE DŘEVO Doplňky: Výrobce: Poznámka: DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽŇUJE V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ ZEVNITŘ, A TO BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ.




Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU

Datum: 14.3.2013

Výkres:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

3.NP

Pol.	Náhled ze strany závěsů	Kusy	Rozměry / Popis
T1.0	700 / 1970	3	Šířka: 700 mm Výška: 1970 mm
		L 1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Zárubeň: OBLOŽKOVÁ Zasklení: Kování: COBRA
		P 2	Povrch: FOLIE DŘEVO Doplňky: Výrobce: Poznámka: DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽŇUJE V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ ZEVNITŘ, A TO BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ.
T2.1	800 / 1970	2	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L –	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Zárubeň: OBLOŽKOVÁ Zasklení: ČIRÉ Kování: COBRA
		P 2	Povrch: FOLIE DŘEVO Doplňky: Výrobce: Poznámka: DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽŇUJE V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘÍT Z DRUHÉ STRANY DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ ZEVNITŘ, A TO BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ.
T2.2	800 / 1970	1	Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm
		L 1	Popis: DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ Zárubeň: OBLOŽKOVÁ Zasklení: Kování: COBRA
		P –	Povrch: FOLIE DŘEVO Doplňky: Výrobce: Poznámka: DVEŘE Z BYTU Z M.Č. 3.10 DO 3.02 VE 3.NP: POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15 DP3

Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU

Datum: 14.3.2013

Výkres:

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

1.NP

MASONITE
Kašírované - javor

* dekor buk – PVC fólie
* zasklívání: rámeček z MDF
* zasklívání: sklo 3/4, Vertika, Dominant sklo, Quadra sklo– Mastercarre
* sklo 2/3 – kůra čirá

http://www.masonitecz.com



