±0,000= 560,650 BpV souřadnicový syst. JTSK

Vypracoval

ARCHITECT
Ing.arch.Antonín Nehoda
Klofáčova 387
379 01 Třeboň
IČ: 60656077 DIČ:CZ6510031935
www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz

Investor

DK Open spol. s r.o.
Jarošovská 1336
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 48200620 DIČ:CZ48200620

Název akce

BYTOVÝ DŮM S PEKAŘSTVÍM A KAVÁRNOU parc.č. 810,811,812,813, k.ú. Kamenice nad Lipou

Obsah

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


Část dokumentace

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)


MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu	paré č.
KRESLIL	Ing.arch. Antonín Nehoda	**SO-01**	F-17	
DATUM	21.3.2013			
ODSOUHLASIL	Ing.arch. Antonín Nehoda			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Pol.	Náhled ze strany závěsů	Kusy	Rozměry / Popis
Z1	900 / 600	1	Délka: 900 mm Šířka: 600 mm Popis: PROTIPOŽÁRNÍ A ZATEPLENÉ SKLÁDACÍ SCHODY "LUSSO PP – fy. JAP" V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 60, U=1,8 W/m²*K. DŘEVĚNÝ RÁM SENDVIČOVÉHO VÍKA SKLÁDACÍCH SCHODŮ JE OPLÁŠTĚN POZINKOVANÝM PLECHEM. PODHLEDOVÁ ČÁST JE LAKOVÁNA V BÍLÉ BARVĚ A KRYTA OCHRANNOU FÓLIÍ.
Z2		1	Popis: SCHODIŠŤOVÉ OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ v=1100 MM




Z3		10	Popis: OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ v=850 MM. VRCHNÍ NÁTĚR – ČERNÁ BARVA



Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU Datum: 14.3.2013

Výkres: Strana: 1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Pol.	Náhled ze strany závěsů	Kusy	Rozměry / Popis
Z4	- / -	1	Délka: – mm Šířka: – mm Popis: STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO PRODEJNY
Z5	1000 / 600 	5	Délka: 1000 mm Šířka: 600 mm Popis: POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Projekt: BYTOVÝ DŮM KAMENICE NAD LIPOU Datum: 14.3.2013

Výkres: Strana: 2